DECALU DEUREN

DECALU 88 STANDARD - DECALU 110 STEEL

OVERVIEW



ALUNEO
RAMEN & DEUREN / CHASSIS & PORTES

DECALU DEUREN





DECALU 88
STANDARD



DECALU 110
STEEL





DECALU 88
STANDARD

KADER 88MM

Uw
DUBBEL BEGLAZING

1,2 W/m²k

Uw
TRIPPEL BEGLAZING

0,8 W/m²k



DECALU 110
STEEL

KADER 110MM

Uw
DUBBELE BEGLAZING

1,19 W/m²k

Uw
TRIPPEL BEGLAZING

0,9 W/m²k

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN

ANTI -BIMETAL

ABS-inzetstukken die zich aanpassen aan temperatuurveranderingen

Snelle plaatsing van de vulling dankzij geïntegreerde rubbers in de glaslat

Mogelijke dikte van de vulling : 12-62 mm

Waterdichtheid
450 Pa

Windweerstand
klasse C4

INVULLINGEN

DECORATIEF PANEEL



VLEUGELOVERDEKKEND



INLEGPANEEL



VLAKPANEEL



GLAS

MAGNETUDE ®



De magnetudedeuren staan voor **maximale duurzaamheid**.

Dankzij een buitenplaat die **vrij kan bewegen**, wordt kromtrekken door hitte voorkomen.

deur en beslag blijven **optimaal beschermd**, zelfs onder extreme omstandigheden.

SLOTEN

Standaard

	ZT-S Cilinderbediend	ZT-F Cilinderbediend	AT-S Automatische vergrendeling	MT-S Volautomatisch gemotoriseerd slot
Sluitpunten	4	6	6	6
Aandrukkracht	handmatig	automatisch	automatisch	automatisch
Vergrendeling	handmatig	handmatig	automatisch	motorisch
3-schoten-techniek	-	✓	✓	✓
Toegangscontrole	-	-	elektronisch	elektronisch
Sluitbewaking *** inbraakalarmsystemen**	optioneel	optioneel	optioneel	geïntegreerd
Roller	optioneel	-	-	-
Elektrische sluitplaat	optioneel	-	-	-
Sleutelloos ontgrendelen	-	-	-	✓
RC 2-conform	✓	✓	✓	✓

PANIEKSLOTEN

	FUHR	Norm EN 1125		Norm EN 179	
	Toepassing	Openbare gebouwen Mensen kennen de nooduitgang niet.		Prive gebouwen Mensen kennen de nooduitgang.	
	Omschakel functie	Omschakelfunctie B *	Wisselfunctie E **	Omschakelfunctie B *	Wisselfunctie E **
	Dag functie * **	x	✓	x	✓
BINNEN	**Pushbar**	verplicht		✓	✓
BINNEN	**Kruk**	x	x	✓	✓
BUITEN	**Kruk**	✓	x	✓	x
BUITEN	**Vastegreep**	x	✓	x	✓
BUITEN	**Motor**	x	✓	x	✓


* Van binnenuit kan de deur op elk moment worden geopend via het beslag. Het buitenbeslag kan met de cilindersleutel altijd worden geactiveerd of gedeactiveerd.

** Van binnenuit kan de deur op elk moment worden geopend via het beslag. Van buitenaf kan de deur alleen worden geopend met een sleutel.

*** De dagfunctie maakt het mogelijk om de buitenkruk tijdelijk te activeren zonder sleutel.



Pushbar



EN 1125

BIJ EEN **DUBBELE ANTIPANIEKSDEUR** MET HORIZONTALE DUWSTANG DE **MINIMALE BREEDTE** VAN ELK DEURBLAD **1053 MM** TE BEDRAGEN

CILINDERS



ISEO F6

IN | OUT

Duofunctie
in optie



ISEO RME

SKG
***

Sleutelkopiebeveiliging

IN | OUT

Duofunctie
inbegrepen

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN

Bescherming
tegen boren

Compatibel met
branddeuren

Knop
in optie



voorbeeld
van knop

SCHARNIEREN





OPDEK
2 DELIG

WALA



ROLLENBAND

Dr. Hahn





OPDEK
3 DELIG

WALA



VL- BAND
ONZICHTBAAR

Dr. Hahn

KG Toegelaten vleugelgewicht : 180 kg

DEURKRUKKEN

STANDAARD

ALUNEO STANDAARD REEKS



Standaard
TYPE 334



Rolluikkruk
TYPE 373



Duwer
TYPE 90/83



Beugelgreep
TYPE 196

EDGE



Edge standaard
82600L



Rolluikkruk
82602L



Duwer
82605L



Vasteknop
82606L



82301

CILINDERPLAAT



Veiligheids
langschild
82608L



Edge



Horizon

DEURGREPEN

inox AISI 316

per stuk of per paar



U



TT



TT45°



TT45°V




TT45°G

GELAKTE DEURGREPEN

ook beschikbaar in inox

per stuk of per paar

voor links of rechts opening







* Lengte volgt hoogte



DK03
40X20



U90° K01
20X20
25X25
30X30
40X40



U90° K02
20X40



DK04
30X30



DK05
20X40



U90° K03
40X20



DK06
40X20



DK07
20X50
50X15

KRUISHOUTEN



INGEWERKT

Breedte : 26 mm
Ook beschikbaar 18 mm en 45 mm




OPGELIJMD

Standaard met ingewerkte weense (18 mm) in zwart




KIES UW STIJL

STANDARD



STEEL



WIE ZIJN WIJ?

Wanneer u voor Aluneo kiest, vertrouwt u op een Belgisch familiebedrijf op mensenmaat, gedreven door energie, dynamiek en passie voor het vak.

Gespecialiseerd in aluminium ramen en deuren, stellen wij onze technische expertise en uitstekende kennis van de sector tot uw beschikking. Wij begeleiden onze klanten bij het zoeken naar oplossingen die aangepast zijn aan elk project, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Onze missie is om u een ruim assortiment kwaliteitsproducten aan te bieden, gecombineerd met een professionele en persoonlijke service. Elk project wordt zorgvuldig bestudeerd om zo nauwkeurig mogelijk tegemoet te komen aan de technische, esthetische en energetische verwachtingen van onze klanten.

Om de betrouwbaarheid en prestaties van onze realisaties te garanderen, werken wij met gerenommeerde merken zoals Deceuninck en Cortizo, referenties op het gebied van aluminiumsystemen.

WAAROM VOOR ONS KIEZEN?

Made in Belgium

Gelegen in de nabijheid van Brussel produceren wij lokaal, met een strenge kwaliteitscontrole en een snelle levering in heel België.

Een hecht en efficiënt team

Bij ons geen onnodige tussenpersonen. U staat in direct contact met de zaakvoerder en het volledige team. Het resultaat: tijdswinst, snelle communicatie en een transparante samenwerking.

Technologie ten dienste van efficiëntie

Dankzij performante tools optimaliseren wij onze productieprocessen om uw aankoopervaring te verbeteren en een nauwkeurige opvolging van uw bestellingen te garanderen.

Uw tevredenheid, onze prioriteit

Uw tevredenheid is onze mooiste beloning. Wij nemen de tijd om u te ontmoeten, uw behoeften te begrijpen en samen een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen.

Een ruim assortiment, één partner

Ons uitgebreid assortiment laat u toe uw aankopen te centraliseren en uw bouw- of renovatieproject te vereenvoudigen.

ONZE BELOFTE

Samen bouwen aan duurzame oplossingen, sterke projecten en een uitstekende service.

DECALU DEUREN

MAXIMAAL COMFORT, MAXIMALE STIJL.

GEAVANCEERDE ISOLATIE EN HOOGWAARDIGE AFWERKING VOOR UW WONING.

EEN DEUR MET KARAKTER

MADE IN BELGIUM



ALUNEO

RAMEN & DEUREN / CHASSIS & PORTES